



## Insecticida Agrícola

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

---

BANZAI® es un insecticida del grupo de los pirazoles que afecta el sistema nervioso de las plagas, formulado como gránulos dispersables el cual actúa con una acción rápida por contacto e ingestión. Se utiliza en aplicaciones foliares y al suelo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### INGREDIENTE ACTIVO

Fipronil

### NOMBRE QUÍMICO

5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo

### CONTENIDO DE INGREDIENTE ACTIVO

800 g/kg

### % EN PESO

80% de I.A.

### FORMULACIÓN

WDG Gránulos dispersables en agua

### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

**3** Peligro / Tóxico en caso de ingestión

### REGISTRO COFEPRIS

RSCO-INAC-0101A-X0182-420-080

### PRESENTACIÓN

250 g. y 500 g.

---



## USO AUTORIZADO EN MÉXICO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (30)	Barrenador de la caña ( <i>Diatrea sacharalis</i> )	0.2 - 0.3	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días.
Papa (45)	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga</i> sp.)	0.2 - 0.4	Aplicar al fondo del surco al momento de la siembra.
Maíz Sorgo (90)	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga ravida</i> ) ( <i>Diabrotica virgifera zea</i> )	0.2 - 0.4	Aplicación al fondo del surco al momento de la siembra.
( )= Intervalo de seguridad en días			