

FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA
RSCO-MEZC-FUNG-0301G-0375-X0030-064-45.5
Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V
País: MÉXICO
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente Activo:

PIRIMETANIL	36.40 % p/p
DIFENOCONAZOL	9.10 % p/p
Ingredientes inertes	54.50 % p/p

GENERALIDADES

CLAYMORE® es un fungicida con ingredientes activos para el control preventivo y curativo en los cultivos aquí indicados:

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara (1)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.25 L/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 430 – 530 L de agua/ha.
Manzano, Membrillo, Peral, Níspero (7)	Roña (<i>Venturia inaequalis</i>)	400 - 500 ml/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 8 días cuando se detecten los síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 750 – 850 L de agua/ha.
Manzano, Membrillo, Peral (7)	Cenicilla (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	800 - 1500 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 950 - 1050 L de agua/ha.
	Corazón mohoso (<i>Alternaria alternata</i>)	550 - 700 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días en etapa de floración; volumen de aplicación sugerido 950 - 1050 L de agua/ha.
Banano (7)	Sigatoka (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.40 - 0.60 L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 480 - 580 L de agua/ha.

Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Vid, Zarcamora (14)	Moho gris (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.25 - 1.75 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 550 - 650 L de agua/ha.
Ajo, Cebolla, Cebollín (7)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.75 - 1.25 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (1)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.5 - 0.8 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 430 - 530 L de agua/ha.
	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.6 - 0.8 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas y las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Chile, Jitomate, Papa, Pimiento morrón (1)	Mancha foliar (<i>Alternaria alternata</i>)	0.7 - 1.1 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3)	Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	0.5 - 0.8 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.6 - 0.8 L/ha	
Plátano (7)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.3 - 0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, cuando se detecten los primeros síntomas y se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 550 - 650 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa rosca girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersion para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **CLAYMORE®**.



Complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

En aplicaciones con equipo terrestre se recomienda utilizar un volumen de aplicación de 800 litros de agua por hectárea.

Utilice el equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, googles o lentes para químicos, guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador y delantal industrial.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar **CLAYMORE®** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 Km/hr cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de dispersión del producto.

Si hay pronóstico de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado.

No aplicar en horas de excesivo calor.

INCOMPATIBILIDAD: El producto **CLAYMORE®** no debe mezclarse con ningún otro plaguicida, fertilizante o químico en general.

FITOTOXICIDAD: **CLAYMORE®** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, utilice el equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, googles o lentes para químicos, guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador y delantal industrial. Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Almacenar el equipo de protección en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.

- Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños de vías aéreas y proporcione respiración boca a boca con un trapo de por medio y trasládalo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.
- Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VOMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico: pirimetanil pertenece al grupo químico anilino pirimidina y difenoconazole pertenece al grupo químico triazol.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento específico: El tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes, salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardiaca.

Signos y síntomas de intoxicación:

Vía oral: malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. **Vía dérmica:** en caso de contacto intenso es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves. **Vía inhalatoria:** irritación de las vías inhalatorias. **Vía ocular:** irritaciones oculares leves a moderadas en caso de contacto ocular.

Debilidad o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y temblor, y en casos severos calambres musculares.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Titular del registro, importador y distribuidor:

ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México

Tel: 55 5559 4734

**USO AGRÍCOLA
CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

ANASAC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. GARANTIZA QUE EL PRODUCTO FUE FORMULADO BAJO OPTIMAS CONDICIONES CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EXIGIDOS POR CADA PAIS, ASI COMO TAMBIEN CON LAS CONCENTRACIONES DE INGREDIENTES ACTIVOS QUE SE DETALLAN EN LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA.

EL VENDEDOR GARANTIZA QUE EL PRODUCTO FUE ALMACENADO EN OPTIMAS CONDICIONES, SIN EMBARGO, NO OFRECE GARANTIA POR EL RESULTADO DEL PRODUCTO YA QUE LAS APLICACIONES ESTAN SUJETAS A CONDICIONES AMBIENTALES VARIABLES QUE NO SON NECESARIAMENTE LAS MISMAS EN LAS CUALES EL PRODUCTO FUE PROBADO.

EL COMPRADOR ACEPTA SER EL RESPONSABLE DE TODOS LOS RIESGOS QUE PUEDA PROVOCAR EL MAL USO Y MANEJO DEL PRODUCTO SI NO SIGUE LAS INDICACIONES EN LA PRESENTE ETIQUETA, COMPROMETIENDOSE A ALMACENAR EL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA MISMA.

EL USUARIO ES EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA MANIPULACION Y APLICACION DEL PRODUCTO, ASI COMO TAMBIEN DE USARLO EN LOS CULTIVOS Y DOSIS CONSIDERANDO LAS TOLERANCIAS DE RESIDUOS QUE LA ETIQUETA INDICA, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA MISMA.

EL USO REITERADO DE INGREDIENTES ACTIVOS CON EL MISMO MODO DE ACCION, PUEDE GENERAR EL DESARROLLO DE RESISTENCIA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS TRATADOS IMPIDIENDO O DIFICULTANDO ASI SU ADECUADO CONTROL. DADO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO ES IMPORTANTE CONSIDERAR DENTRO DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL, PRODUCTOS QUE ALTERNEN SU MODO DE ACCION. **ANASAC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.** NO SE HACE RESPONSABLE POR UNA FALTA DE CONTROL DADA POR EL DESARROLLO DE RESISTENCIA. EN CASO DE DUDA, CONSULTAR A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO O AL ESPECIALISTA DE SU CONFIANZA.