



HOJA TÉCNICA

Fertigro Zinc +

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Zinc (Zn) _____	7.50%
Nitrógeno (N) _____	6.50%
Materia Orgánica _____	7.00%
Aminoácidos libres _____	1.50%

ASPECTO FÍSICO: Líquido.

PRESENTACIÓN: 5 litros y 20 litros.

INFORMACIÓN GENERAL:

Fertigro Zinc + es un fertilizante en presentación líquida para aplicación foliar y al suelo, que contiene Nitrógeno y Zinc complementado con materia orgánica y aminoácidos libres. **Fertigro Zinc +** ayuda al desarrollo y crecimiento de la planta.

Fertigro Zinc + se recomienda aplicar durante el desarrollo vegetativo y floración.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal, tomando en cuenta las recomendaciones en el apartado “**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**”, Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Agite perfectamente el envase antes de usar **Fertigro Zinc +**, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico la cantidad indicada de **Fertigro Zinc +**; mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación. Después de aplicar **Fertigro Zinc +** lave el equipo de aplicación para evitar deterioro. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Aplicación foliar (L/ha)	Época de aplicación	Aplicación vía sistema de riego*(L/ha)	Época de aplicación
Agave, maguey. Chile, tabaco, papa, jitomate, oca, berenjena, pimientos. Calabacita, calabaza, pepino, sandía, melón, chayote. Jamaica. Cebolla, ajo, poro, chalote, cebollín. Menta, orégano, romero. Zanahoria, comino, perejil, anís, apio. Lechuga, stevia, dalia, tagetes, cártamo, girasol. Col, coliflor, brócoli, col de Bruselas, nabo, berro, rábano, mostaza. Betabel, acelga, espinaca. Cúrcuma, cardamomo, jengibre. Amaranto. Espárrago. Ornamentales	1.0, 2.5 y 4.0	Realizar tres aplicaciones vía foliar con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo.	4.0, 5.0 y 6.0	Realizar tres aplicaciones vía sistema de riego, con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo y floración.
Maíz, trigo, avena, cebada, centeno, arroz, sorgo, caña de azúcar. Frijol, haba, garbanzo, lenteja, chícharo, ejote, alfalfa, tamarindo, alubia, cacahuete. .Lino, ajonjolí.	1.0, 2.5 y 4.0	Realizar tres aplicaciones vía foliar con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo y floración	4.0, 5.0 y 6.0	Realizar tres aplicaciones vía sistema de riego con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo y floración.

<p>Manzano, peral, membrillo, níspero, durazno, melocotón, chabacano, almendro, ciruelo, cerezo, fresa, zarzamora, frambuesa. Grosella.</p> <p>Naranja, mandarina, limón, toronja, cidra, pomelo, lima.</p> <p>Mango.</p> <p>Cocotero, palma datilera, palma de aceite.</p> <p>Piña, papaya.</p> <p>Arándano.</p> <p>Nogal.</p> <p>Laurel, canela, aguacate.</p> <p>Algodón, castaño, cacao.</p> <p>Plátano.</p> <p>Arrayan, clavo, guayaba.</p> <p>Maracuyá.</p> <p>Café.</p> <p>Vid.</p> <p>Mora, higo.</p> <p>Chicozapote, zapote, mamey.</p> <p>Olivo.</p> <p>Guanábana, chirimoya.</p> <p>Avellano.</p> <p>Nopal, tuna, pitaya, pitahaya.</p> <p>Orquídeas</p>	<p>4.0, 6.0 y 8.0</p>	<p>Realizar tres aplicaciones vía foliar con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo y floración</p>	<p>3.0, 7.0 y 10.0</p>	<p>Realizar tres aplicaciones vía sistema de riego con intervalos de 7 días, durante el desarrollo vegetativo y floración.</p>
---	-----------------------	---	------------------------	--



PRECAUCION Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, y/o traje Tyvek, mascarilla con filtros para neblinas o vapores, lentes de seguridad transparentes con protección hermética, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Después de manejar o aplicar **Fertigro Zinc +** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla. Cabe señalar que, la ropa de trabajo deberá ser lavada y guardada en el lugar de trabajo y no almacenarse o mezclarse con ropa de uso diario.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO".

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobre exposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si el producto cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si el producto cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS".

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO".

"NO APLIQUE ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA".

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"

AVISO DE GARANTIA

Debido a que sale del alcance de COSMOCEL S.A., la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.