

PATROL 33 CE

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

N° de Registro: RSCO-HEDE-0246-314-009-034

Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V

País: MÉXICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

PENDIMETALIN 34.00% p/p
 Ingredientes inertes 66.00% p/p

GENERALIDADES

PATROL 33 CE es un herbicida de acción residual que se asperja sobre la superficie del suelo para el control de las malezas en los cultivos aquí indicados. Actúa al ser absorbido por las raíces y talluelos de las malezas en germinación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (l/ha)	OBSERVACIONES
Cebolla	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Quelite bleado (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleraceae</i>) Gramíneas: Zacate liendrilla (<i>Eragrostis mexicana</i>) Zacate pata de ganso (<i>Eleusine multiflora</i>) Zacate triguillo (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	3.5 - 5.0	Antes o después del transplante, pre emergente a la maleza.
Arroz	Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>) Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Zacate caminador (<i>Rottboellia exaltada</i>) Coquillo (<i>Cyperus iria</i>)	4.0 - 5.0	Aplicación en pre emergencia al cultivo y a la maleza..

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Deberá utilizar el equipo de seguridad adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes industriales, guantes y botas de neopreno. El equipo de seguridad y el producto deberá ser almacenado en el lugar de trabajo.

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme sobre la superficie del suelo. Llene el tanque de mezclado con agua limpia a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **PATROL 33 CE**. Complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

Aplíquese en forma terrestre con equipo convencional usando un volumen de 200 a 400 L/ha, con boquillas de abanico plano 8002 o 8004 calibradas a una presión de 30 a 40 psi. Aplicarse sobre suelo bien mullido, libre de terrones y maleza emergida. Usar la dosis más baja en suelos ligeros o arenosos y la dosis alta en suelos pesados o arcillosos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h para evitar la deriva y daño a cultivos sensibles

INCOMPATIBILIDAD: **PATROL 33 CE** no debe mezclarse con ningún otro plaguicida.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados. Sin embargo, por su efecto herbicida deberá de tomarse todas las precauciones necesarias para su manejo.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 48 horas después de la aplicación del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta.

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes industriales, guantes y botas de neopreno. El equipo de seguridad y el producto deberá ser almacenado en el lugar de trabajo.

Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.

No permita que, durante la aplicación, el rocío le caiga sobre la piel.

Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación del producto.

Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.

Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.

Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños de vías aéreas y proporcione respiración boca a boca con un trapo de por medio y trasládalo rápidamente al servicio médico más próximo.

Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.

Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).

Si ha ingerido el producto y la persona esta consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VOMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico: Dinitroanilinas.

Antídotos: No existe antídoto específico.

Tratamiento específico: El tratamiento debe ser sintomático. Mantener la presión sanguínea, si es necesario aplicar oxigenoterapia y mantener el monitoreo cardiaco.

Signos y síntomas de intoxicación: Localmente se puede presentar irritación ocular y cutánea con descamación de la piel. Ante la inhalación provoca irritación de las mucosas de las vías respiratorias, a nivel de la nariz, garganta y bronquios (tos). En caso de ingestión, los síntomas se presentan con una latencia de 0.5 a 1.5 horas, predominan los síntomas del disolvente aromático, como olor aromático, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, salivación, náuseas y vómitos. Además, se puede observar miosis (contracción de pupila) y bradicardia (lentitud de pulso), este último especialmente en niños. Otros síntomas probables son: fasciculación muscular y miotonía. A veces se presenta un aumento leve del tamaño del hígado (centribular) y del bazo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TOXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

PRESENTACIONES: _____

Titular del registro, Importador:
ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México
Tel: 55 5559 4734

**USO AGRÍCOLA
CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

GOWAN MEXICANA, S.A.P.I DE C.V. garantiza que la composición porcentual y el contenido neto del envase corresponden a lo indicado en la etiqueta. Como el manejo, almacenamiento, dosificación y la aplicación del producto están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable por daños parciales o totales que se pudiera producir a consecuencia del uso y almacenamiento de este producto.