



## HOJA TÉCNICA

# PROTECTO RZH®

## Protectante Radicular

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	%en peso
Potasio (K <sub>2</sub> O)_____	5.00
Extractos Orgánicos_____	15.00

**ASPECTO FÍSICO:** Líquido oscuro.

**PRESENTACIÓN:** Galón de 20 Lts.

### INFORMACIÓN GENERAL:

**Protecto RZH®** es un fertilizante líquido que contiene en su formulación Potasio y Extractos Orgánicos. **Protecto RZH®** ayuda en el proceso de amarre y llenado de frutos, los extractos orgánicos facilitan la entrada de los nutrientes. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35°C.

### Aplicación al suelo:

CULTIVO	DOSIS L/ha	EPOCA DE APLICACION
Chile, jitomate, tabaco, papa	4.0, 5.0 y 6.0	Realizar seis aplicaciones In Drech con un intervalo de 7 días entre aplicación en el desarrollo vegetativo del cultivo.
Melón, pepino, sandía, calabacita		
Cebolla		
Ajo		
Apio		
Coliflor, col, brócoli		
Betabel, acelga, espinaca		
Lechuga		
Esparrago		
Zanahoria		
Ornamentales y Viveros		



Girasol, cártamo	4.0, 5.0 y 6.0	Realizar seis aplicaciones In Drech con un intervalo de 7 días entre aplicación en el desarrollo vegetativo del cultivo.
Alfalfa, haba, garbanzo, ejote, frijón, chícharo		
Maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, cebada, caña de azúcar		
Manzano, fresa, zarzamora, mora, durazno, peral	4.0, 5.0 y 6.0	Realizar seis aplicaciones In Drech con un intervalo de 14 días entre aplicación en el desarrollo vegetativo del cultivo.
Limón, naranja, mandarina, lima		
Mango		
Piña		
Papaya		
Arándano		
Nogal		
Aguacate		
Algodón		
Plátano, banano		
Guayaba		
Carambolo		
Maracuyá		
Café		
Litchi		
Vid		

### “METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

El envase debe abrirse en el sitio de la aplicación de Protecto RZH®, cuidando de llevar puesto el equipo de protección personal indicado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta. Agite perfectamente el envase antes de usar el producto. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase, mida con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de producto, agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión con agua y agite nuevamente, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión.



### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **Protecto RZH®**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtro para neblinas o vapores, lentes protectores, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejar o aplicar **Protecto RZH®** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla. La ropa de trabajo no deberá de lavarse ni mezclarse con la ropa de uso diario. El equipo de protección y el producto utilizado se debe de almacenar en el lugar de trabajo.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

### “PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si Root Rx 0-0-5 cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si Root Rx 0-0-5 cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO”